

Bitolas de Chapa de Aço

Bitola MSG	Espessura MM	Peso KG	Bitola MSG	Espessura MM	Peso KG
20	0,90	7,324	12	2,65	21,360
18	1,20	9,765	11	3,00	24,000
16	1,50	12,206	10	3,35	27,464
14	1,90	15,258	7	4,50	36,616

Tabela de Ampacidade – Barra de Cobre

Bitola em Polegada	Área em mm ²	Nº Barras por Fase	Peso Kg/m	Ampacidade Padrão
3/8 x 1/8	30	1	0,27	120
1/2 x 1/6	40	1	0,36	150
3/4 x 1/8	60	1	0,54	200
1 x 1/8	81	1	0,72	250
1 x 1/4	161	1	1,44	450
1 1/2 x 1/4	241	1	2,15	650
2 x 1/4	323	1	2,67	820
1 1/2 x 3/8	363	1	3,27	820
2 x 3/8	484	1	4,31	1000
2 1/2 x 3/8	605	1	5,38	1200
3 x 3/8	725	1	6,46	1400
2 x 3/8	2 x 484	2	8,61	1700
2 1/2 x 3/6	2 x 605	2	10,77	2000
3 x 3/6	2 x 725	2	12,92	2400
4 x 3/6	2 x 967	2	17,23	3000